MN

MARKING / NOMECLATURE | MARCADO / NOMENCLATURA

M MARKING | MARCA



1 2 3 4 5

Ref.: FS2054I
S/N: Ref. + 123456789
10/25

2 3 4 5

1 11 10 9 8 7 6

MATERIAL: 100% polyester webbing
In accordance with:
ANSI Z359.11-2021
OSHA 1926.502/ OSHA 1910.140
CAPACITY:
OSHA 130-400 lbs / ANSI 130-310 lbst
Tested with/ Use only with the:
FS240ICD/ FS240IC harness
DO NOT REMOVE THIS LABEL.

N NOMENCLATURE | NOMENCLATURA

NOMENCLATURE | NOMENCLATURA

SureWerx

FALL SAFE™

50-2054I_ANSI_STD25R0
ACCS SLING CONSTRUCTION COMFORT
EN | ES

www.fallsafe-online.com

FALL SAFE ONLINE, LDA
Zona Industrial da Varziela, Rua B – Lote 54
4480-620 Vila do Conde
Portugal, EU
+351 252 480 060
support@fallsafe-online.com

SUREWERX
325 Dr. Corporativo, Elgin IL
1-800-323-7402
orders.usa@surewerx.com

GR102525

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES


FALL SAFE™

ACCS SLING
CONSTRUCTION COMFORT
FS2054I

Tested with the FS240ICD and FS240IC harnesses
in accordance with the ANSI/ASSE: Z359.11 (2021) standard

Probado con el arnés FS240ICD y FS240IC
de acuerdo con la norma ANSI/ ASSE: Z359.11 (2021)

AI **ADDITIONAL INFORMATION | INFORMACIÓN ADICIONAL**



WARNING | ADVERTENCIA

EN - Activities involving the use of this equipment are inherently risky. You are accountable for your actions and choices. Before utilizing this equipment, you must: thoroughly comprehend all usage instructions, acquire specialized training in its correct usage, familiarize yourself with its capabilities and limitations and acknowledge and embrace the associated hazards. ATTENTION: neglecting any of these warnings could lead to serious injury or even loss of life.

ES - Las actividades que implican el uso de este equipo son inherentemente riesgosas. Eres responsable de tus acciones y elecciones. Antes de utilizar este equipo, debe: comprender minuciosamente todas las instrucciones de uso, adquirir capacitación especializada en su uso correcto, familiarizarse con sus capacidades y limitaciones y reconocer y aceptar los peligros asociados. ATENCIÓN: el incumplimiento de cualquiera de estas advertencias podría provocar lesiones graves o incluso la muerte.

ER

EQUIPMENT RECORD | REGISTRO DEL EQUIPO

(EN) ALL PERIODIC EXAMINATIONS SHOULD BE RECORDED BY THE COMPETENT PERSON. THIS RECORD SHOULD BE KEPT WITH THE EQUIPMENT DURING THE WHOLE LIFE TIME.
(ES) TODOS LOS EXÁMENES PERIÓDICOS DEBEN SER REGISTRADOS POR LA PERSONA COMPETENTE. ESTE REGISTRO DEBE MANTENERSE CON EL EQUIPO DURANTE TODA SU VIDA.

PRODUCT/ PRODUCTO:
REF. NUMBER / ARBITRO. NÚMERO:
SERIAL NUMBER / Nº SERIE:
MANUFACTURING DATE / FECHA DE FABRICACIÓN:

PURCHASE DATE/ FECHA DE COMPRA:
DATE OF THE 1ST USE / FECHA DEL PRIMER USO:


OTHER RELEVANT INFORMATION / OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE:


PERIODIC EXAMINATION AND REPAIR HISTORY / EXAMEN PERIÓDICO E HISTORIAL DE REPARACIONES


DATE / FECHA:	REASON FOR ENTRY / MOTIVO DE ENTRADA	DEFECTS, REPAIRS, ETC. / DEFECTOS, REPARACIONES, ETC.	NAME & SIGNATURE / NOMBRE Y FIRMA:	NEXT EXAMINATION / PRÓXIMO EXAMEN:


INSTRUCTION | INSTRUCCIÓN


IH INSTALATION ON THE HARNESS / INSTALACIÓN EN EL ARNÉS
















B BUCKLES: OPEN AND CLOSING / HEBILLA: APERTURA Y CIERRE





AI



FS2054I- INSTRUCTIONS FOR USE – ACCS SLING CONSTRUCTION COMFORT
For use with the FS240IC / FS240ICD harness

GENERAL WARNING
These instructions explain how to properly use your equipment. Only specific techniques and applications are described. You should read all instructions that are part of the system being used. Warning symbols indicate potential risks associated with the use of this product, but not all hazards can be described. Please check the Fall Safe website regularly for updates and additional information. **ATTENTION:** You are responsible for following all warnings and using the equipment correctly. Incorrect use of this product increases the risk of accidents. If you have any doubts or difficulty understanding these instructions, please contact Fall Safe.

FIELD OF APPLICATION
The ACCS SLING CONSTRUCTION COMFORT (FS2054I) has been developed and tested exclusively for use with the FS240IC / FS240ICD HARN CONSTRUCTION COMFORT harness, for suspended work. For proper use, you must consult the instructions for both pieces of equipment. The FS2054I should never be used independently.
Prohibitions and Limitations: Do not exceed the usage limits specified. Do not use this product for purposes other than those for which it was designed.
Important Warning: Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your actions, decisions, and safety.
Before using the equipment, it is essential to: read and understand all Instructions for use, receive specific training on its correct use, be aware of the product's capacities and limitations and understand and accept the associated risks. Failure to follow these guidelines could result in serious injury or death. The product should only be used by competent and responsible individuals, or under the direct and visual supervision of a qualified person. If you do not fully understand these instructions or cannot accept this responsibility, do not use this equipment.

NOMENCLATURE (see N):
1 - seat - aluminum base / 2 - anchor point D-ring – Material: aluminum / 3 - Holder / 4 - Quick Link Connection Point – Material: steel alloy / 5 - Quick Connector – Material: steel alloy. Main materials: polyester, nylon, aluminum alloy, and steel alloy.

INSPECTION – CHECKPOINTS
Your safety depends on the integrity of the equipment. Fall Safe recommends that a detailed inspection be carried out by a competent person at least once every 12 months, or according to your country's regulations and usage conditions.

Record each inspection in the equipment record (see ER): WARNING! Before each use: check the textile straps at the anchorage points and safety seams, look for cuts, wear, damage from heat or chemicals and pay special attention to loose or cut threads.
Quick Connector (Quick Link): ensure there are no cracks, deformations, or corrosion (on the frame and nut). If any issues are found, contact Fall Safe. During use, regularly monitor the condition of the product and its connection with other system components. All elements must be properly positioned and compatible with each other.

COMPATIBILITY
The FS2054I model is only compatible with the FS240IC / FS240ICD HARN CONSTRUCTION COMFORT harness (international version). Ensure that all components of the system are functionally compatible.

INSTALATION ON THE HARNESS (see IH):
STEPS: 1 - Check the correct position of the webbing, making sure it is not twisted and that the "L" is facing the harness. 2 - Before inserting the quick link, ensure the webbing is not twisted. 3 - Pass the quick link through the inner loop of the webbing. 4 / 5 / 6 - Repeat the same procedure on the other side and make sure the quick links are properly closed and that everything matches the appearance shown in the images. Follow the illustrations indicated in the pictograms. ATTENTION: attach the quick connector in the correct direction, using the harness opening designed for this purpose and tighten the screw completely using the appropriate tool. A quick link is only secure when fully tightened.

USE: Refer to the user manual for your FS240IC / FS240ICD harness, available at: www.fallsafe-online.com.

STORAGE OF SEAT (see AI) AND ANCHOR POINTS:
Follow the guidelines illustrated in the product drawings.

TOOLS HOLDERS
The material holders are intended exclusively for transporting tools. WARNING – DANGER: never use the material holders to hold people, make anchorages, or perform descents or climbs.

ADDITIONAL INFORMATION
Replacement and Disposal of Equipment: an exceptional event may require the immediate retirement of the product, even after a single use, depending on the intensity and environmental conditions (saltwater, chemicals, sharp edges, extreme heat, etc.). The product should be taken out of service when: it is over 10 years old (plastic or textile materials), it has undergone a significant fall or load, it fails an inspection, there is any doubt about its reliability, the usage history is unknown and it becomes obsolete due to changes in standards, techniques, or incompatibility. ATTETION: destroy the product to prevent improper reuse.

MARKING
1 - Brand (Manufacturer); 2 - Product Reference; 3 - Serial Number; 4 - Manufacturing Date; 5 - QR Code; 6 - Instruction Reading Indication; 7 - Additional Information: "Do not remove the label"; 8 - Additional Information: Product tested with the FS240IC/ FS240ICD harness; 9 – Capacity; 10 - Standard applied to the tested harness; 11 - Webbing Material.

WARRANTY
3 years warranty against material or manufacturing defects. Exclusions: normal wear and tear, oxidation, modifications or alterations, improper storage, lack of maintenance, negligence and improper use or use outside of the intended purpose.

ADDITIONAL INFORMATION (AI)
1: Risk of death / 2: Attention / 3: Correct / 4: Wrong / 5: Check / 6: Acceptable temperature / 7: Annual inspection / 8: Drying / 9: Storage / 10: Cleaning / 11: Hazards

FS2054I - INSTRUCCIONES DE USO – SLING DE CONSTRUCCIÓN COMFORT ACCS
Para su uso con el arnés FS240IC / FS240ICD CONSTRUCTION COMFORT

ADVERTENCIA GENERAL
Estas instrucciones explican cómo usar correctamente su equipo. Solo se describen técnicas y aplicaciones específicas. Debe leer todas las instrucciones que forman parte del sistema que está utilizando. Los símbolos de advertencia indican los riesgos potenciales asociados con el uso de este producto, pero no todos los peligros pueden ser descritos. Verifique regularmente el sitio web de Fall Safe para actualizaciones e información adicional. **ATENCIÓN:** Usted es responsable de seguir todas las advertencias y de usar el equipo correctamente. El uso incorrecto de este producto aumenta el riesgo de accidentes. Si tiene alguna duda o dificultad para entender estas instrucciones, comuníquese con Fall Safe.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El SLING DE CONSTRUCCIÓN COMFORT ACCS (FS2054I) ha sido desarrollado y probado exclusivamente para su uso con el arnés FS240IC / FS240ICD CONSTRUCTION COMFORT, para trabajos suspendidos. Para el uso correcto, debe consultar las instrucciones de ambos equipos. El FS2054I nunca debe usarse de forma independiente.
Prohibiciones y Limitaciones: No exceda los límites de uso especificados. No use este producto para fines distintos a los para los que fue diseñado.
Advertencia Importante: Las actividades que implican el uso de este equipo son inherentemente peligrosas. Usted es responsable de sus acciones, decisiones y seguridad.
Antes de usar el equipo, es esencial: leer y entender todas las instrucciones de uso, recibir capacitación específica sobre su uso correcto, conocer las capacidades y limitaciones del producto y comprender y aceptar los riesgos asociados. El no seguir estas directrices puede resultar en lesiones graves o muerte. El producto debe ser usado solo por personas competentes y responsables, o bajo la supervisión directa y visual de una persona cualificada. Si no entiende completamente estas instrucciones o no puede aceptar esta responsabilidad, no use este equipo.

NOMENCLATURA (ver N):
1 - asiento || base de aluminio / 2 - punto de anclaje || anilla – Material: aluminio / 3 - soporte / 4 - punto de conexión || eslabón rápido – Material: aleación de acero / 5 - conector rápido || eslabón rápido – Material: aleación de acero. Materiales principales: poliéster, nailon, aleación de aluminio y aleación de acero.

INSPECCIÓN – PUNTOS DE VERIFICACIÓN
Su seguridad depende de la integridad del equipo. Fall Safe recomienda que una inspección detallada sea realizada por una persona competente al menos una vez al año, o según las regulaciones y condiciones de uso de su país.

Registre cada inspección en el registro del equipo (ver ER): ¡ADVERTENCIA! Antes de cada uso: verifique las correas textiles en los puntos de anclaje y las costuras de seguridad, busque cortes, desgaste, daños causados por calor o productos químicos y preste especial atención a hilos sueltos o cortados.
Conector rápido (eslabón rápido): asegúrese de que no haya grietas, deformaciones o corrosión (en el marco y la tuerca). Si se encuentra algún problema, comuníquese con Fall Safe. Durante el uso, monitoree regularmente el estado del producto y su conexión con otros componentes del sistema. Todos los elementos deben estar correctamente posicionados y ser compatibles entre sí.

COMPATIBILIDAD
El modelo FS2054I es compatible únicamente con el arnés FS240IC / FS240ICD CONSTRUCTION COMFORT (versión internacional). Asegúrese de que todos los componentes del sistema sean funcionalmente compatibles.

INSTALACIÓN EN EL ARNES (ver IH):
PASOS: 1 - Verifique la posición correcta de la correa, asegurándose de que no esté torcida y que la "L" esté mirando hacia el arnés. 2 - Antes de insertar el eslabón rápido, asegúrese de que la correa no esté torcida. 3 - Pase el eslabón rápido por el lazo interior de la correa. 4 / 5 / 6 - Repita el mismo procedimiento en el otro lado y asegúrese de que los eslabones rápidos estén completamente cerrados y que todo coincida con la apariencia mostrada en las imágenes. Siga las ilustraciones indicadas en los pictogramas (IH). ATENCIÓN: sujete el conector rápido en la dirección correcta, utilizando la abertura del arnés diseñada para este propósito y apriete completamente el tornillo con la herramienta adecuada. Un eslabón rápido solo es seguro cuando está completamente apretado.

USO: Consulte el manual de usuario de su arnés FS240IC / FS240ICD, disponible en: www.fallsafe-online.com.

ALMACENAMIENTO DEL ASIENTO (ver AI) Y PUNTOS DE ANCLAJE:
Siga las directrices ilustradas en los dibujos del producto.

SOPORTES DE MATERIALES
Los soportes de materiales están destinados exclusivamente para el transporte de herramientas. ADVERTENCIA – PELIGRO: nunca use los soportes de materiales para sujetar personas, hacer anclajes o realizar descensos o ascensos.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Reemplazo y Eliminación del Equipo: un evento excepcional puede requerir la inmediata eliminación del producto, incluso después de un solo uso, dependiendo de la intensidad y las condiciones ambientales (agua salada, productos químicos, bordes afilados, calor extremo, etc.). El producto debe ser retirado de servicio cuando: tenga más de 10 años de uso (materiales plásticos o textiles), haya sufrido una caída o carga significativa, falle en una inspección, haya dudas sobre su fiabilidad, se desconozca su historial de uso o se vuelva obsoleto debido a cambios en las normativas, técnicas o incompatibilidad. ATENCIÓN: destruya el producto para evitar su uso indebido.

MARCAJE
1 - Marca (Fabricante); 2 - Referencia del producto; 3 - Número de serie; 4 - Fecha de fabricación; 5 - Código QR; 6 - Indicación de lectura de instrucciones; 7 - Información adicional: "No remover la etiqueta"; 8 - Información adicional: Producto probado con el arnés FS240IC/ FS240ICD; 9 -Capacidad; 10 - Norma aplicada al arnés probado; 11 - Material de las cintas.

GARANTÍA
Garantía de 3 años contra defectos de material o fabricación.
Exclusiones: desgaste normal, oxidación, modificaciones o alteraciones, almacenamiento inadecuado, falta de mantenimiento, negligencia y uso incorrecto o fuera del propósito para el que fue diseñado.

INFORMACIÓN ADICIONAL (AI):
1: Riesgo de muerte / 2: Atención / 3: Correcto / 4: Incorrecto / 5: Verificar / 6: Temperatura aceptable / 7: Inspección anual / 8: Secado / 9: Almacenamiento / 10: Limpieza / 11: Peligros