


# STRIKING TOOLS
# OUTILS DE FRAPPE

**RELENTLESSLY RELIABLE.**
**FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE.**

# RIPPING AND CLAW HAMMERS / MARTEAUX DE DÉMOLITION ET À GRIFFES

## FIBERGLASS HANDLE – HEAVY-DUTY / MANCHE EN FIBRE DE VERRE - ROBUSTE



740347

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (OZ) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) | MINIMUM TEMP. TEMP. MINIMALE |
|---|---|---|---|---|---|
| **740347** | CF16F | 16 | 13 | 1.12 | -25°C |
| **740348** | CFH-21F | 21 | 16 | 1.34 | -25°C |

## STEEL HANDLE / MANCHE EN ACIER



740321

| PROD. NO. N° PROD | MOD. NO. N° MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (OZ) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) |
|---|---|---|---|---|
| **740321** | CAS-16 | 16 | 11 | 1.14 |

## HICKORY HANDLE / MANCHE EN HICKORY




740307

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (OZ) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) |
|---|---|---|---|---|
| **740307** | CW16F | 16 | 12 | 1.12 |

# BALL PEIN HAMMERS / MARTEAUX À PANNE RONDE

## FIBERGLASS HANDLE – HEAVY-DUTY / MANCHE EN FIBRE DE VERRE – ROBUSTE



740161

740166

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (OZ) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) | MINIMUM TEMP. TEMP. MINIMALE |
|---|---|---|---|---|---|
| **740161** | BP-08F | 8 | 11 | 1.04 | -25°C |
| **740163** | BP-16F | 16 | 13 | 1.2 | -25°C |
| **740164** | BP-24F | 24 | 14-1/2 | 1.32 | -25°C |
| **740165** | BP-32F | 32 | 15 | 1.57 | -25°C |
| **740166** | BP-40F | 40 | 15-1/2 | 1.69 | -25°C |

# BALL PEIN HAMMERS / MARTEAUX À PANNE RONDE

## HICKORY HANDLE / MANCHE EN HICKORY




740158

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (OZ) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) |
|---|---|---|---|
| **740151** | BP-08H | 8 | 11-1/2 |
| **740153** | BP-16H | 16 | 14 |
| **740155** | BP-24H | 24 | 15 |
| **740157** | BP-32H | 32 | 15 |
| **740158** | BP-40H | 40 | 15-3/4 |

## ALL STEEL – SUPER HEAVY DUTY / TOUT EN ACIER – ULTRA ROBUSTE



740107

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (OZ) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) |
|---|---|---|---|
| **740103** | JSBP-16 | 16 | 11-1/2 |
| **740105** | JSBP-24 | 24 | 11-1/2 |

## ALL-STEEL CLUB HAMMER – SUPER HEAVY DUTY / MARTEAU-CLUB EN ACIER – ULTRA ROBUSTE



740191

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (OZ) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) |
|---|---|---|---|---|
| **740191** | JSCH-25 | 2-1/2 | 8-1/2 | 1.38 |

## FIBERGLASS HANDLE DRILLING HAMMERS – HEAVY DUTY / MARTEAU DE FORGERON À MANCHE EN FIBRE DE VERRE – ROBUSTE



740952

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (OZ) | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) | MINIMUM TEMP. TEMP. MINIMALE |
|---|---|---|---|---|
| **740952** | DH-48F | 3 | 1.54 | -25°C |
| **740953** | DH-64F | 4 | 1.61 | -25°C |

# INDESTRUCTIBLE HANDLE HAMMERS – SUPER HEAVY DUTY / MARTEAUX À MANCHES INDESTRUCTIBLES – ULTRA ROBUSTES

## CROSS PEIN / PANNE TRANSVERSALE




740178

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (OZ) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) | PRODUCT WEIGHT POIDS PRODUIT (LBS) | ROCKWELL HARDNESS DURETÉ ROCKWELL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **740178** | UCP-216 | 2 | 16 | 1.5 | 4.7 | HRC 52 – 56 |
| **740179** | UCP-316 | 3 | 16 | 1.69 | 5.7 | HRC 52 – 56 |

## BALL PEIN / PANNE RONDE



740174

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (OZ) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) | PRODUCT WEIGHT POIDS PRODUIT (LBS) | ROCKWELL HARDNESS DURETÉ ROCKWELL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **740174** | UBP-2414 | 24 | 14 | 1.14 | 2.2 | HRC 52 – 56 |
| **740175** | UBP-3214 | 32 | 14 | 1.24 | 2.7 | HRC 52 – 56 |
| **740176** | UBP-4814 | 48 | 14 | 1.54 | 3.7 | HRC 52 – 56 |

## SLEDGE HAMMERS / MASSES




740580

740598


| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (OZ) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) | PRODUCT WEIGHT POIDS PRODUIT (LBS) | ROCKWELL HARDNESS DURETÉ ROCKWELL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **740580** | USH-250 | 2.5 | 12 | 1.61 | 3.85 | HRC 52 – 56 |
| **740581** | USH-412 | 4 | 16 | 1.73 | 5.5 | HRC 52 – 56 |
| **740582** | USH-416 | 4 | 16 | 1.73 | 5.8 | HRC 52 – 56 |
| **740583** | USH-624 | 6 | 24 | 1.65 | 9.1 | HRC 52 – 56 |
| **740584** | USH-630 | 6 | 30 | 1.65 | 10.0 | HRC 52 – 56 |
| **740585** | USH-824 | 8 | 24 | 2 | 11.1 | HRC 52 – 56 |
| **740586** | USH-830 | 8 | 30 | 2 | 12.0 | HRC 52 – 56 |
| **740587** | USH-1030 | 10 | 30 | 2 | 14.5 | HRC 52 – 56 |
| **740588** | USH-1230 | 12 | 30 | 2.24 | 16.5 | HRC 52 – 56 |
| **740589** | USH-1430 | 14 | 30 | 2.24 | 18.5 | HRC 52 – 56 |
| **740593** | USH-616 | 12 | 16 | 1.65 | 16.5 | HRC 52 – 56 |
| **740598** | USH-1236 | 12 | 36 | 2.24 | 17.5 | HRC 52 – 56 |



For more SKU-related information visit jettools.ca / Pour plus d'informations sur les unités de gestion des stocks, visitez jettools.ca

# SLEDGE HAMMERS - HEAVY DUTY / MASSES - ROBUSTES

## FIBERGLASS HANDLE / MANCHE EN FIBRE DE VERRE




740532

740538

| PROD. NO. Nº PROD. | MOD. NO. Nº MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (OZ) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) | PRODUCT WEIGHT POIDS PRODUIT (LBS) | MINIMUM TEMP. TEMP. MINIMALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **740532** | SH-4F | 4 | 16 | 1.81 | 4.6 | -25°C |
| **740533** | SH-6F | 6 | 30 | 2.09 | 8.2 | -25°C |
| **740534** | SH-8F | 8 | 30 | 2.32 | 10.0 | -25°C |
| **740535** | SH-10F | 10 | 36 | 2.5 | 12.0 | -25°C |
| **740536** | SH-12F | 12 | 36 | 2.64 | 13.8 | -25°C |
| **740538** | SH-16F | 16 | 36 | 2.8 | 18.1 | -25°C |

## HICKORY HANDLE / MANCHE EN HICKORY




740522

| PROD. NO. Nº PROD. | MOD. NO. Nº MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (OZ) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) |
|---|---|---|---|---|
| **740522** | SH-4H | 4 | 16 | 1.81 |
| **740523** | SH-6H | 6 | 32 | 2.09 |
| **740524** | SH-8H | 8 | 32 | 2.32 |
| **740525** | SH-10H | 10 | 32 | 2.5 |
| **740526** | SH-12H | 12 | 32 | 2.64 |
| **740528** | SH-16H | 16 | 36 | 2.8 |

## DEAD BLOW SLEDGE HAMMERS / MASSETTES ANTI-REBOND



740930



740921

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (LBS) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) | HEAD TYPE TYPE DE TÊTE | TEMP. RANGE PLAGE DE TEMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **740921** | DB-100HD | 1 | 9-1/2 | 1.5 | Polyurethane over Steel Polyuréthane sur acier | -20°C to/à 90°C |
| **740922** | DB-150HD | 1-1/2 | 10-1/4 | 1.81 | Polyurethane over Steel Polyuréthane sur acier | -20°C to/à 90°C |
| **740924** | DB-225HD | 2-1/4 | 11-1/4 | 1.97 | Polyurethane over Steel Polyuréthane sur acier | -20°C to/à 90°C |
| **740925** | DB-300HD | 3 | 12 | 2.36 | Polyurethane over Steel Polyuréthane sur acier | -20°C to/à 90°C |
| **740926** | DB-400HD | 4 | 12 | 2.76 | Polyurethane over Steel Polyuréthane sur acier | -20°C to/à 90°C |
| **740927** | DB-600HD | 6 | 36 | 3.74 | Polyurethane over Steel Polyuréthane sur acier | -20°C to/à 90°C |
| **740928** | DB-800HD | 8 | 30 | 4.13 | Polyurethane over Steel Polyuréthane sur acier | -20°C to/à 90°C |
| **740929** | DB-1000HD | 10 | 32 | 4.13 | Polyurethane over Steel Polyuréthane sur acier | -20°C to/à 90°C |
| **740930** | DB-1200HD | 12 | 32 | 4.72 | Polyurethane over Steel Polyuréthane sur acier | -20°C to/à 90°C |

## DEAD BLOW HAMMERS / MARTEAUX ANTI-REBOND



740912

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (LBS) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) | HEAD TYPE TYPE DE TÊTE | MINIMUM TEMP. TEMP. MINIMALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **740912** | DB-100 | 16 | 11-1/2 | 1.75 | PVC over Steel PVC sur acier | -5°C |
| **740913** | DB-150 | 24 | 12-1/2 | 2 | PVC over Steel PVC sur acier | -5°C |
| **740914** | DB-200 | 32 | 13-1/2 | 2.09 | PVC over Steel PVC sur acier | -5°C |
| **740915** | DB-300 | 48 | 16 | 2.36 | PVC over Steel PVC sur acier | -5°C |

## CHIPPING HAMMER / MARTEAU À BURINER



740901

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) | HANDLE TYPE TYPE DE MANCHE |
|---|---|---|---|
| **740901** | FH-1 | 9-1/4 | Steel / Acier |

## WOODEN HANDLE RUBBER MALLETS / MARTEAUX EN CAOUTCHOUC AVEC MANCHES EN BOIS



740407

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (OZ) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) |
|---|---|---|---|---|
| **740403** | RM-16 | 16 | 11 | 2.48 |
| **740407** | RM-32 | 32 | 11 | 3.07 |

## SOFT FACE DEAD-BLOW HAMMER - HEAVY DUTY / MARTEAUX ANTI-REBOND À FACE SOUPLE - ROBUSTE



740932

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | HEAD WEIGHT POIDS TÊTE (OZ) | HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR DE MANCHE (PO) | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) |
|---|---|---|---|---|
| **740932** | SFH-125 | 20 | 10-1/4 | 1-3/8 |
| **740933** | SFH-175 | 29 | 10-1/4 | 1-1/2 |
| **740934** | SFH-225 | 38 | 10-1/4 | 1-3/4 |

## REPLACEMENT TIPS - SOFT / EMBOUTS DE REMPLACEMENT - SOUPLE



740998

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) | HARDNESS DURETÉ |
|---|---|---|---|
| **740997** | RTSB-35 | 1-3/8 | Soft Souple |
| **740998** | RTSB-40 | 1-1/2 | Soft Souple |
| **740999** | RTSB-45 | 1-3/4 | Soft Souple |

## REPLACEMENT TIPS - MEDIUM / EMBOUTS DE REMPLACEMENT - MOYEN



740995

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | FACE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE TÊTE (PO) | HARDNESS DURETÉ |
|---|---|---|---|
| **740994** | RTMW-35 | 1-3/8 | Medium Moyen |
| **740995** | RTMW-40 | 1-1/2 | Medium Moyen |
| **740996** | RTMW-45 | 1-3/4 | Medium Moyen |

# PUNCH AND CHISEL SETS / JEUX DE POINÇONS ET DE BURINS

## PIN PUNCH SETS / JEUX DE POINÇONS EFFILÉS




775526

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | SET QTY QTÉ. DU JEU | SET CONTAINS CONTENU DU JEU |
|---|---|---|---|
| **775509** | PP-6S | 6 | 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16" |
| **775526** | RPP-6S | 6 | 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16" |

## COLD CHISEL SET / JEU DE BURINS À FROID




775531

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | SET QTY QTÉ. DU JEU | SET CONTAINS CONTENU DU JEU |
|---|---|---|---|
| **775531** | CC-6S | 6 | 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4" |

## PUNCH AND CHISEL SETS / JEUX DE POINÇONS ET DE BURINS




775511



775513

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | SET QTY QTÉ. DU JEU | COLD CHISEL (IN) BURIN À FROID (PO) | CENTRE PUNCH (IN) POINÇON À CENTRE (PO) | SOLID PUNCH (IN) POINÇON SOLIDE (PO) | PIN PUNCH (IN) POINÇON EFFILÉ (PO) | DRIFT PUNCH (IN) CHASSE-GOUPILLE (PO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **775507** | PC8-1S | 8 | 1/2, 5/8, 3/4 | 5/32 | 3/16 | 1/8, 3/16, 1/4 | - |
| **775508** | PC16-1S | 16 | 5/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 | 1/8, 5/32, 1/4 | 1/8, 3/16, 1/4 | 1/8, 3/16, 1/4 | 3/16, 1/4 |
| **775511** | PC-14S | 14 | 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 | 5/32, 1/4 | 1/8, 5/16 | 1/16, 1/8, 3/16 | 1/8, 5/32 |
| **775513** | PC24S | 24 | 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 | 5/64, 5/32, 1/4, ACP-2 | 1/16, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 | - |

# PUNCHES AND CHISELS – OPEN STOCK / POINÇONS ET BURINS – À L'UNITÉ

## PIN PUNCHES / POINÇONS EFFILÉ




775401

| PROD. NO. Nº PROD. | MOD. NO. Nº MOD. | POINT SIZE (IN) TAILLE DE POINTE (PO) | SHANK SIZE (IN) TAILLE DE TIGE (PO) | LENGTH (IN) LONGUEUR (PO) |
|---|---|---|---|---|
| **775400** | PP232 | 1/16 | 1/4 | 4 |
| **775401** | PP332 | 3/32 | 1/4 | 4-1/4 |
| **775402** | PP432 | 1/8 | 5/16 | 4-3/4 |
| **775403** | PP532 | 5/32 | 5/16 | 5 |
| **775404** | PP632 | 3/16 | 5/16 | 5-1/4 |
| **775405** | PP832 | 1/4 | 3/8 | 5-3/4 |
| **775406** | PP1032 | 5/16 | 7/16 | 6 |

## ROLL PIN PUNCHES / POINÇONS À GOUPILLE CYLINDRIQUE




775453

| PROD. NO. Nº PROD. | MOD. NO. Nº MOD. | POINT SIZE (IN) TAILLE DE POINTE (PO) | SHANK SIZE (IN) TAILLE DE TIGE (PO) | LENGTH (IN) LONGUEUR (PO) |
|---|---|---|---|---|
| **775452** | RPP332 | 3/32 | 1/4 | 3-1/2 |
| **775453** | RPP432 | 1/8 | 1/4 | 3-3/4 |
| **775454** | RPP532 | 5/32 | 5/16 | 4-1/2 |
| **775455** | RPP632 | 3/16 | 5/16 | 4-1/2 |
| **775456** | RPP832 | 1/4 | 3/8 | 5-1/2 |
| **775457** | RPP1032 | 5/16 | 3/8 | 6 |

## CENTRE PUNCHES / POINÇONS À CENTRE




775443

| PROD. NO. Nº PROD. | MOD. NO. Nº MOD. | POINT SIZE (IN) TAILLE DE POINTE (PO) | SHANK SIZE (IN) TAILLE DE TIGE (PO) | LENGTH (IN) LONGUEUR (PO) |
|---|---|---|---|---|
| **775440** | CP416 | 5/64 | 1/4 | 3-1/2 |
| **775441** | CP516 | 1/8 | 5/16 | 4-1/2 |
| **775442** | CP616 | 5/32 | 5/16 | 5-1/2 |
| **775443** | CP816 | 1/4 | 3/8 | 6 |

## DRIFT PUNCHES / CHASSE-GOUPILLES



775411

| PROD. NO. Nº PROD. | MOD. NO. Nº MOD. | POINT SIZE (IN) TAILLE DE POINTE (PO) | SHANK SIZE (IN) TAILLE DE TIGE (PO) | LENGTH (IN) LONGUEUR (PO) |
|---|---|---|---|---|
| **775410** | AP532 | 5/32 | 3/8 | 9 |
| **775411** | AP216 | 1/8 | 5/16 | 8 |
| **775412** | AP316 | 3/16 | 5/16 | 10 |
| **775413** | AP416 | 1/4 | 3/8 | 10 |

# PUNCHES AND CHISELS – OPEN STOCK / POINÇONS ET BURINS – À L'UNITÉ

## SOLID PUNCHES / POINÇONS SOLIDES




775421

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | POINT SIZE (IN) TAILLE DE POINTE (PO) | SHANK SIZE (IN) TAILLE DE TIGE (PO) | LENGTH (IN) LONGUEUR (PO) |
|---|---|---|---|---|
| **775420** | SP116 | 1/16 | 3/8 | 5 |
| **775421** | SP216 | 1/8 | 5/16 | 5 |
| **775422** | SP316 | 3/16 | 3/8 | 5 |
| **775423** | SP416 | 1/4 | 1/2 | 5 |
| **775424** | SP516 | 5/16 | 1/2 | 6 |
| **775425** | SP532 | 5/32 | 3/8 | 5 |

## COLD CHISELS / BURINS À FROID




775431

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | WIDTH (IN) LARGEUR (PO) | LENGTH (IN) LONGUEUR (PO) | SHANK SIZE (IN) TAILLE DE TIGE (PO) |
|---|---|---|---|---|
| **775430** | CC416 | 1/4 | 5 | 1/4 |
| **775431** | CC516 | 5/16 | 5 | 1/4 |
| **775432** | CC816 | 1/2 | 6 | 7/16 |
| **775433** | CC1016 | 5/8 | 6-1/2 | 1/2 |
| **775434** | CC1216 | 3/4 | 7 | 5/8 |
| **775435** | CC1416 | 7/8 | 8 | 5/8 |
| **775436** | CC1616 | 1 | 8-1/2 | 3/4 |
| **775437** | CC616 | 3/8 | 5-1/2 | 5/16 |

## CHISELS WITH GRIP / BURINS AVEC POIGNÉE



775461

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | WIDTH (IN) LARGEUR (PO) | LENGTH (IN) LONGUEUR (PO) |
|---|---|---|---|
| **775461** | CCG-110 | 1 | 10 |
| **775462** | CCG-112 | 1 | 12 |


## AUTOMATIC CENTRE PUNCH / POINÇON CENTREUR AUTOMATIQUE



775592

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | POINT SIZE (IN) TAILLE DE POINTE (PO) | LENGTH (IN) LONGUEUR (PO) |
|---|---|---|---|
| **775592** | ACP-2 | 3/32 | 5 |

## LONG-HANDLE ERGONOMIC PIN PUNCH SET / JEU DE POINÇONS EFFILÉS À MANCHES LONGS ERGONOMIQUES



775525

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | SET QTY QTÉ. DU JEU | SET CONTAINS CONTENU DU JEU |
|---|---|---|---|
| **775525** | PPH-3XL | 3 | 1/4, 5/16, 3/8 x 16" |

## LONG-HANDLE ERGONOMIC PIN PUNCHES – OPEN STOCK / POINÇONS EFFILÉS À MANCHES LONGS ERGONOMIQUES – À L'UNITÉ



775466



775468

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | POINT SIZE (IN) TAILLE DE POINTE (PO) | LENGTH (IN) LONGUEUR (PO) |
|---|---|---|---|
| **775466** | PPH-14 | 1/4 | 16 |
| **775467** | PPH-516 | 5/16 | 16 |
| **775468** | PPH-38 | 3/8 | 16 |

# LETTER/NUMBER STAMP SETS / JEUX DE POINÇONS POUR LETTRES/CHIFFRES

## LETTER STAMPS / POINÇONS ALPHABÉTIQUES


391110

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | STAMP SIZE TAILLE DE POINÇONS | SET QTY QTÉ. DU JEU | SET CONTAINS CONTENU DU JEU |
|---|---|---|---|---|
| **391104** | LS-030 | 3 mm (1/8") | 27 | Letters A – Z, & Lettres A – Z, & |
| **391107** | LS-050 | 5 mm (3/16") | 27 | Letters A – Z, & Lettres A – Z, & |
| **391110** | LS-060 | 6 mm (1/4") | 27 | Letters A – Z, & Lettres A – Z, & |

## NUMBER STAMPS / POINÇONS NUMÉRIQUES


391103

| PROD. NO. N° PROD. | MOD. NO. N° MOD. | STAMP SIZE TAILLE DE POINÇONS | SET QTY QTÉ. DU JEU | SET CONTAINS CONTENU DU JEU |
|---|---|---|---|---|
| **391103** | NS-030 | 3 mm (1/8") | 9 | Numbers 0 – 9 Chiffres 0 – 9 |
| **391106** | NS-050 | 5 mm (3/16") | 9 | Numbers 0 – 9 Chiffres 0 – 9 |
| **391109** | NS-060 | 6 mm (1/4") | 9 | Numbers 0 – 9 Chiffres 0 – 9 |




SureWerx®

49 Schooner Street
Coquitlam, BC V3K 0B3 Canada
604-523-8665
**surewerx.com**