

COMBINAISONS POUR FEMMES IGNIFUGES/ANTI-ARCS ÉLECTRIQUES FR-TECH 88/12 DE 7 OZ À HAUTE VISIBILITÉ - ORANGE HAUTE VISIBILITÉ - TG

produit # V2541150-XL | modèle # 7702W



Les combinaisons ignifuges et résistantes aux arcs électriques de Pioneer sont testées selon les normes les plus exigeantes, homologuées par UL et confectionnées sur mesure pour les femmes qui travaillent dur, dans toute sorte d'environnements professionnels. Nos vêtements de sécurité permettent plus de confort et de productivité sans renoncer à la protection.

- 88 % coton FR-Tech® de première qualité, mélangé à 12 % nylon haute ténacité, 7 oz (240 g/m²)
- Matériaux et ensemble des composants conformes aux normes CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 et homologués par UL
- Qualité ignifugeante du vêtement garantie durant toute sa durée de vie
- Ruban ignifuge rétroréfléchissant Startech® pour un maximum de visibilité
- Les principaux points de tension sont renforcés à l'aide d'une barrette pour garantir une résistance sans égale
- Dos conçu pour procurer une grande facilité et amplitude de mouvement
- 7 poches de rangement : 2 à l'arrière, 2 sur la poitrine, 2 sur le côté, 1 pour outils
- 2 poches traversables pour accéder facilement aux poches situées sous la combinaison
- 7702W- CSA Z96-15 catégorie 3 niveau 2 et catégorie 3 niveau ignifuge
- 7704W- CSA Z96-15 catégorie 1 niveau 2 et catégorie 1 niveau ignifuge



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'Ajustement	Cheville Poignet à Bouton-Pression Élastique sur Deux Côtés de la Taille Poignet
Type de Fermeture	à Glissière à 2 Sens en Laiton Ignifuge
Couleur	Orange vif, Orange Haute Visibilité, Orange Haute Visibilité
Normes FR/ARC	ARC 2 ASTM F1506-22 ATPV 9.3 cal/cm ² CSA Z462-24 NFPA 2112-2023 certified to UL NFPA 70E-24 CGSB 155.20-2017 TPP 7.3 cal/cm ² , ARC 2 ATPV 10 cal/cm ² CSA Z462-21 NFPA-70E-21 ASTM F1506-2018 CGSB 155.20-2017 NFPA 2112-2018 Homologués par UL TPP 9 cal/cm ²
Sexe	Femmes
Certification	CSA Z96-22 Classe 3 Niveau 2 CSA Z96-22 Classe 3 Niveau FR
Matériau	88/12 12% Nylon Haute Ténacité 88% Coton
Epaisseur du Matériau	7 oz (240 g/m ²)
Nombre de Poches	7
Type de Poches	Arrière Poitrine Traversable Côté Outil
Ruban Autoréfléchissant	StarTech® Ignifuges aux Coutures Doubles
Taille	TG
Size Length	Régulière
Special Features	Dos avec Plis d'Aisance Fil Ignifuge en Aramide Plusieurs Poches Courroie d'Attache pour Radiotéléphone
Standards	CSA Z96-15 Classe 3 Niveau 2 CSA Z96-15 Classe 3 Niveau FR, CSA Z96-22 Classe 3 Niveau 2 CSA Z96-22 Classe 3 Niveau FR

