

# VESTE DE SÉCURITÉ IGNIFUGE/ANTI-ARCS ÉLECTRIQUES FR-TECH® 88/12 DE 7 OZ À HAUTE VISIBILITÉ - NOIR - TG

produit # V2540070-XL | modèle # 7729



Ces vestes, de conception légère et confortable, procurent une protection contre les flammes et les arcs électriques ainsi qu'une haute visibilité

- Confectionnées avec 88 % de coton de première qualité et 12 % de nylon haute ténacité
- Ruban rétroréfléchissant Startech® de haute qualité pour un maximum de visibilité même dans des conditions de faible éclairage
- Fermeture sur le devant avec boucle et crochet, sûre et facile à ouvrir
- Conception légère pour le plus grand confort de l'utilisateur
- Comporte une poche pour téléphone cellulaire, une courroie d'attache pour radiotéléphone et une fente d'accès pour un anneau en D
- Qualité ignifugeante du vêtement garantie durant toute sa durée de vie
- Idéales pour les industries pétrolières, gazières et électriques et pour les environnements de travail où les flammes et arcs électriques sont courants



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de Fermeture	Snap
Couleur Color	Black, Orange
Type de Tissu	Solide
Normes FR/ARC	ARC 2  CSA Z462-24  NFPA 2112-2023 certified to UL  NFPA 70E-24  CGSB 155.20-2017  TPP 8.4 cal/cm <sup>2</sup>   ASTM F1506-22  ATPV 11 cal/cm <sup>2</sup>   TPP 8.4 cal/cm <sup>2</sup>   NFPA 2112-2023, ARC 2  ASTM F1506-20A  ATPV 10 cal/cm <sup>2</sup>   CSA Z462-24  NFPA 2112-2023 certified to UL  NFPA 70E-24  CGSB 155.20-2017  TPP 8.4 cal/cm <sup>2</sup> , ARC 2  ATPV 10 cal/cm <sup>2</sup> , ARC 2  ASTM F1506-20A  ATPV 10 cal/cm <sup>2</sup>   CSA Z462-21  NFPA-70E-21  CGSB 155.20-2017  NFPA 2112-2018 Homologués par UL  TPP 9 cal/cm <sup>2</sup>
Sexe	Men, Unisex
Matériau	88% Cotton  12% High-Tenacity Nylon, Cotton
Caractéristiques particulières du matériau	FR/ARC Rated
Material Weight/Thickness	7 oz (230 g/m <sup>2</sup> )
Nombre de Poches	1
Type de Poches	Chest Radiophone with Clip Strap  Chest Cellphone with Flap
Reflective Taping	StarTech® Flame Resistant Double Stitched
Taille	TG
Special Features	Cell Phone Pocket  Radiophone Clip Strap  D-Ring Access Slot

Standards CSA Z96-22  
Classe 2  
Niveau 2.  
CSA Z96-22  
Classe 1  
Niveau 2

Certification