

JET
PLIERS AND CUTTERS
PINCES ET OUTILS DE COUPE

LOCKING PLIERS / PINCES-ÉTAUX

SUPER-HEAVY-DUTY LOCKING PLIERS SET / JEU DE PINCES-ÉTAUX ULTRA ROBUSTES

CrMo



730335

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	INCLUDES CONTENU	MATERIAL MATERIAU
730335	LPS-5	5, 7, 10" Curved Jaw, 6 and 9" Long Nose Mâchoires courbées de 5, 7, 10 po, bec long de 6 et 9 po	9254 Alloy Steel, CrMo Acier allié 9254, CrMo

SUPER-HEAVY-DUTY LONG NOSE LOCKING PLIERS – OPEN STOCK / PINCES-ÉTAUX À BEC LONG ULTRA ROBUSTES – À L'UNITÉ

CrMo



730462



730467

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	SPECIAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
730462	J4LN	4	Wire Cutter, Locking Nut, Easy-Release Lever Coupe-fil, écrou de blocage, levier à libération facile
730463	J6LN	6	Wire Cutter, Locking Nut, Easy-Release Lever Coupe-fil, écrou de blocage, levier à libération facile
730467	J9LN	9	Wire Cutter, Locking Nut, Easy-Release Lever, 1/4 DR Hole in Adjustment Screw Coupe-fil, écrou de blocage, levier à libération facile, trou à prise de 1/4 po dans la vis de réglage

SUPER-HEAVY-DUTY CURVED JAW LOCKING PLIERS – OPEN STOCK / PINCES-ÉTAUX À MÂCHOIRES COURBÉES ULTRA ROBUSTES – À L'UNITÉ

CrMo



730453




730456 / 730459

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	SPECIAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
730453	J5WR	5	Wire Cutter, Locking Nut, Easy-Release Lever Coupe-fil, écrou de blocage, levier à libération facile
730455	J7WR	7	Wire Cutter, Locking Nut, Easy-Release Lever Coupe-fil, écrou de blocage, levier à libération facile
730456	J7WRG	7	Wire Cutter / Coupe-fil
730458	J10WR	10	Wire Cutter, Locking Nut, Easy-Release Lever, 1/4 Drive Hole in Adjustment Screw Coupe-fil, écrou de blocage, levier à libération facile, trou à prise de 1/4 po dans la vis de réglage
730459	J10WRG	10	Wire Cutter / Coupe-fil

LOCKING CLAMPS / SERRE-JOINTS À VERROUILLAGE

SUPER-HEAVY-DUTY CURVED JAW LOCKING PLIERS / PINCES-ÉTAUX À MÂCHOIRES COURBÉES ULTRA ROBUSTES


CrMo



PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	SPECIAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
730554	J6R	6	Locking Nut, Easy-Release Lever Écrou de blocage, levier à libération facile
730556	J11R	11	Locking Nut, Easy-Release Lever, 1/4 Drive Hole in Adjustment Screw Écrou de blocage, levier à libération facile, trou à prise de 1/4 po dans la vis de réglage

SUPER-HEAVY-DUTY LOCKING CLAMPS WITH SWIVEL PADS / SERRE-JOINT EN C À VERROUILLAGE ULTRA ROBUSTES DE 6 PO AVEC COUSSINETS PIVOTANTS

CrMo



PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	SPECIAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
730555	J6RP	6	Locking Nut, Easy-Release Lever Écrou de blocage, levier à libération facile
730557	J11RP	11	Locking Nut, Easy-Release Lever, 1/4 Drive Hole in Adjustment Screw Écrou de blocage, levier à libération facile, trou à prise de 1/4 po dans la vis de réglage

LOCKING SHEET METAL CLAMP / PINCE-ÉTAU DE FERBLANTIER

CrMo



730558

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	SPECIAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
730558	J8R	8	Locking Nut, Easy-Release Lever, 1/4 Drive Hole in Adjustment Screw Écrou de blocage, levier à libération facile, trou à prise de 1/4 po dans la vis de réglage

SUPER-HEAVY-DUTY LOCKING WELDER'S CLAMP / PINCE À SOUDER À VERROUILLAGE ULTRA ROBUSTE

CrMo



730559

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	SPECIAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
730559	J9R	9	Locking Nut, Easy-Release Lever, 1/4 Drive Hole in Adjustment Screw Écrou de blocage, levier à libération facile, trou à prise de 1/4 po dans la vis de réglage

SUPER-HEAVY-DUTY LOCKING CHAIN WRENCH / CLÉ À CHAÎNE À VERROUILLAGE ULTRA ROBUSTE

CrMo



730496

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	SPECIAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
730496	J20R	9	Locking Nut, Easy-Release Lever, 1/4 Drive Hole in Adjustment Screw Écrou de blocage, levier à libération facile, trou à prise de 1/4 po dans la vis de réglage

PLIERS AND CUTTERS / PINCES ET OUTILS DE COUPE

MIXED PLIERS SETS / JEUX DE PINCES MIXTES

CrV

730311



730321



730341




PROD. NO. Nº PROD.	MOD. NO. Nº MOD.	INCLUDES CONTENU
730311	JPS-4N	6-1/2" Diagonal Cutter, 6-1/2" Long Nose, 7" Lineman's, 8" Slip Joint Pince à coupe diagonale de 6-1/2 po, bec long de 6-1/2 po, lingard de 7 po, joint coulissant de 8 po
730321	JPS-5	8" Diagonal Cutter, 8" Long Nose, 8" Bent Nose, 8" Lineman's, 8" Slip Joint Pince à coupe diagonale de 8 po, bec long de 8 po, bec coudé de 8 po, lingard de 8 po, joint coulissant de 8 po
730341	JPS-5M	8" Angle Head Cutter, 8" Long Nose, 8" Lineman's, 8" Slip Joint, 10" Groove Joint Pince coupante diagonale de 8 po, bec long de 8 po, lingard de 8 po, joint coulissant de 8 po, multiprise de 10 po

SUPER-HEAVY-DUTY MIXED PLIERS SET / JEU DE PINCES MIXTES ULTRA ROBUSTES

CrV

730306



PROD. NO. Nº PROD.	MOD. NO. Nº MOD.	INCLUDES CONTENU
730306	JIPS-5SHD	7-1/2" Diagonal Cutter, 8" Slip Joint, 8" Lineman's, 8" Long Nose, 10" Groove Joint Pince à coupe diagonale de 7-1/2 po, joint coulissant de 8 po, lingard de 8 po, bec long de 8 po, multiprise de 10 po

SLIP JOINT PLIERS / PINCES À JOINT COULISSANT



730402

PROD. NO. Nº PROD.	MOD. NO. Nº MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)
730401	PL-6	6
730402	PL-8	8
730403	PL-10	10

HEAVY-DUTY SLIP JOINT PLIERS / PINCES À JOINT COULISSANT ROBUSTES

CrMo



730407

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)
730406	JSJW-8	8-1/4
730407	JSJW-10	10

SUPER-HEAVY-DUTY SLIP JOINT PLIERS / PINCES À JOINT COULISSANT ULTRA ROBUSTES

CrV



730257

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	SPECIAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
730257	SJ-200SHD	8	Non-Slip Grip Jaw, High Frequency Induction Hardening Mâchoire à prise antidérapante, durcissement par induction à haute fréquence
730258	SJ-250SHD	10	Non-Slip Grip Jaw, High Frequency Induction Hardening Mâchoire à prise antidérapante, durcissement par induction à haute fréquence

LONG NOSE PLIERS / PINCES À BEC LONG

CrV



730292



730425

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	PERFORMANCE LEVEL NIVEAU DE PERFORMANCE
730291	LN-150SHD	6	Super Heavy Duty Usage ultra robuste
730292	LN-200SHD	8	Super Heavy Duty Usage ultra robuste
730423	RP-150	6-1/2	Standard Duty Usage standard
730425	RP-200	8	Standard Duty Usage standard
730428	LRP-1100	11	Standard Duty Usage standard

BENT NOSE PLIERS / PINCE À BEC COUDÉ

CrV



730485

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)
730483	BP-150	6-1/2
730485	BP-200	8
730488	LRP-1145	11

HEAVY-DUTY DUCKBILL PLIERS / PINCE À BEC DE CANARD ROBUSTE

CrMo



730409

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)
730409	JDBP-8	8

HEAVY-DUTY ELECTRICIAN'S CUTTING/CRIMPING PLIERS / PINCE COUPANTE ET À SERTIR ROBUSTE POUR ÉLECTRICIEN

CrV



730473

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)
730473	WP-250	10

DIAGONAL CUTTING PLIERS / PINCES COUPANTES DIAGONALES

CrV



730272



730433

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	PERFORMANCE LEVEL NIVEAU DE PERFORMANCE
730271	DC-150SHD	6	Super Heavy Duty Usage ultra robuste
730272	DC-190SHD	7-1/2	Super Heavy Duty Usage ultra robuste
730273	AC-200SHD	8	Super Heavy Duty Usage ultra robuste
730433	NP-150	6-1/2	Standard Duty Usage standard
730435	NP-200	7-1/2	Standard Duty Usage standard
730221	NPA-200HD	8	Standard Duty Usage standard

SUPER-HEAVY-DUTY END NIPPING PLIERS / PINCES À TENAILLES ULTRA ROBUSTE

CrV



730277

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)
730277	EN-200SHD	8

SUPER-HEAVY-DUTY WIRE ROPE CUTTER / COUPE-CÂBLE ULTRA ROBUSTE

CrV



730252

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)
730252	JWRC-190SHD	7-1/2

LINEMAN'S PLIERS / PINCES DE LINGARD

HEAVY DUTY / ROBUSTE

CrV



730415

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)
730414	CP-175	7
730415	CP-200	8
730418	CP-250HD	9-3/4

SUPER HEAVY DUTY / ULTRA ROBUSTE

CrV



730286

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)
730286	LP-200SHD	8
730287	LP-250SHD	9-3/4

GROOVE JOINT PLIERS / PINCES À JOINT COULISSANT

HEAVY DUTY / ROBUSTE

CrV



730442

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	CAPACITY – HEX (IN) CAPACITÉ – HEX (PO)
730441	CLP-1	7-1/2	1-1/4
730442	CLP-2	9-1/2	1-3/4
730443	CLP-3	12	2-1/4
730445	CLP-4	16	4

SUPER HEAVY DUTY / ULTRA ROBUSTE

CrV



730262

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	CAPACITY – HEX (IN) CAPACITÉ – HEX (PO)
730262	GJ-250SHD	10	2-1/4
730263	GJ-300SHD	10	1-3/4

HEAVY-DUTY BOX JOINT PLIERS / PINCES À JOINT COULISSANT

CrV



730232

PROD. NO. Nº PROD.	MOD. NO. Nº MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	CAPACITY – HEX (IN) CAPACITÉ – HEX (PO)
730232	BJP-250HD	10	1-3/4

HEAVY-DUTY PUSH-BUTTON RATCHETING PLIERS SET / JEU DE PINCES À CLIQUET ROBUSTES À BOUTON-POUSSOIR

CrV

730381



PROD. NO. Nº PROD.	MOD. NO. Nº MOD.	CAPACITY – ROUND (IN) CAPACITÉ – ROND (PO)	CAPACITY – HEX (IN) CAPACITÉ – HEX (PO)	NUMBER OF INDEXES NOMBE DE CRANS
730381	JRWP-3S	1-1/2, 2, 2-3/4	1-3/8, 1-3/4, 2-3/16	19, 24, 32

INCLUDES CONTENU	SPECIAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
7, 10, 12" Ratcheting Water Pump Pliers Pince à pompe à eau à cliquet de 7, 10, et 12 po	Fine Indexing, Non-Slip Grip Jaw, Push-Button Lock-In Ratcheting Indexation fine, mâchoire à prise antidérapante, ratchet à verrouillage par bouton-poussoir

RATCHETING WATER PUMP PLIERS – OPEN STOCK / PINCES À POMPE À EAU À CLIQUET – À L'UNITÉ

CrV



730501



730502



730503

PROD. NO. Nº PROD.	MOD. NO. Nº MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	CAPACITY – HEX (IN) CAPACITÉ – HEX (PO)	CAPACITY – ROUND (IN) CAPACITÉ – ROND (PO)	NUMBER OF INDEXES NOMBE DE CRANS
730501	JRWP-180	7-1/4	1-3/8	1-1/2	19
730502	JRWP-250	10	1-3/4	2	24
730503	JRWP-300	12	2-3/16	2-3/4	32

SUPER-HEAVY-DUTY HIGH-LEVERAGE PLIERS SET / JEU DE PINCES À HAUT LEVIER ULTRA ROBUSTES

CrV


730303



PROD. NO. Nº PROD.	MOD. NO. Nº MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	CAPACITY – HARD WIRE CAPACITÉ – FIL DUR (MM)	CAPACITY – PIANO WIRE CAPACITÉ – FIL À PIANO (MM)
730303	JHLP-3SHD	7, 8, 8-1/2	3	2.5

HIGH-LEVERAGE PLIERS – OPEN STOCK / JEU DE PINCES À HAUT LEVIER – À L'UNITÉ

CrV



730266 730267 730268

PROD. NO. Nº PROD.	MOD. NO. Nº MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	CAPACITY – HARD WIRE CAPACITÉ – FIL DUR (MM)	CAPACITY – PIANO WIRE CAPACITÉ – FIL À PIANO (MM)
730266	HLDC-180SHD	7	3	2.5
730267	HLCP-200SHD	8	3	2.5
730268	HLLP-220SHD	8-1/2	3	2.5

SUPER-HEAVY-DUTY MULTI-FUNCTION WIRE PLIERS / PINCE COUPE-FIL MULTIFONCTIONS ULTRA ROBUSTE

CrV



730290

PROD. NO. Nº PROD.	MOD. NO. Nº MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	STRIPPING CAPACITY CAPACITÉ DE DÉNUDAGE (MM)	CRIMPING CAPACITY CAPACITÉ DE SERTISSAGE (MM)
730290	JMWP-200SHD	8-1/4	0.7 – 2.5	0.5 – 2.5

SUPER-HEAVY-DUTY TWIN EDGE CABLE CUTTER / COUPE-CÂBLE À BISEAUX ULTRA ROBUSTE

CrV

730253



PROD. NO. Nº PROD.	MOD. NO. Nº MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)
730253	JCCT-200SHD	8-1/2

MINI PLIERS / PINCES MINATURES

HEAVY-DUTY CUSHION-GRIP MINI PLIERS SET / JEU DE PINCES MINIATURES ROBUSTES À POIGNÉES REMBOURÉES

CrV



730304

PROD. NO. Nº PROD.	MOD. NO. Nº MOD.	SET QTY. QTÉ. DU JEU	INCLUDES CONTENU
730304	JMP-5S	5	5" Needle Nose, 5" Diagonal Cutter, 5" Flat Nose, 5" End Cutter, 5" Bent Nose Bec effilé de 5 po, coupante diagonale de 5 po, bec plat de 5 po, pince à tenaille de 5 po, bec coudé de 5 po

HEAVY-DUTY CUSHION-GRIP MINI PLIERS – OPEN STOCK / JEU DE PINCES MINIATURES ROBUSTES À POIGNÉES REMBOURÉES – À L'UNITÉ

CrV



730607



730609



730608



730610



730606

PROD. NO. Nº PROD.	MOD. NO. Nº MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	TYPE
730606	JMNN-5	5	Needle Nose / Bec effilé
730607	JMNP-5	5	Diagonal Cutter / Coupante diagonale
730608	JFNP-5	5	Flat Nose / Bec plat
730609	JECP-5	5	End Cutter / Pince a tenaille
730610	JMBN-5	5	Bent Nose / Bec coudé

SNAP RING PLIERS / PINCES À CIRCLIPS

SNAP RING PLIERS SETS / JEUX DE PINCES À CIRCLIPS



730352

730353





730354

PROD. NO. Nº PROD.	MOD. NO. Nº MOD.	SET QTY. QTÉ. DU JEU	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	INCLUDES CONTENU	SNAP RING SIZE (IN) TAILLE DE CIRCLIPS (PO)	MATERIAL MATERIAU
730352	SRP-1S	5	6	Internal and External Straight Tips, Internal and External Bent Tips, Convertible Handle Embouts droits internes et externes, embouts courbés internes et externes, poignée convertible	3/8 – 1	Carbon Steel Acier au carbon
730353	SRP-4S	4	7	Internal Straight, Internal Bent, External Straight, External Bent Embouts droits internes et externes, embouts courbés internes et externes	19/32 – 2-7/16	Carbon Steel Acier au carbon
730354	SRP-770S	4	7	Internal Straight, Internal Bent, External Straight, External Bent Embouts droits internes et externes, embouts courbés internes et externes	3/4 – 2	CrV, SUJ2

HEAVY-DUTY SNAP RING PLIERS / PINCES À CIRCLIPS ROBUSTES



730702



730701

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	SNAP RING SIZE (IN) TAILLE DE CIRCLIPS (PO)	TYPE
730701	SRP-175IS	7	19/32 – 2-7/16	Internal Straight / Intérieure droite
730702	SRP-175IB	7	19/32 – 2-7/16	Internal Bent / Intérieure coudée
730703	SRP-175ES	7	19/32 – 2-7/16	External Straight / Extérieure droite
730704	SRP-175EB	7	19/32 – 2-7/16	External Bent / Extérieure coudée

SUPER-HEAVY-DUTY INTERNAL SNAP RING PLIERS / PINCES À CIRCLIPS INTERNES ULTRA ROBUSTES

CrV



730757





730756



PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	SNAP RING SIZE (IN) TAILLE DE CIRCLIPS (PO)	TYPE
730751	SRP-547IS	5-1/2	3/8 – 1	Internal Straight / Intérieure droite
730752	SRP-547IB	5-1/2	3/8 – 1	Internal Bent / Intérieure coudée
730756	SRP-770IS	7	3/4 – 2	Internal Straight / Intérieure droite
730757	SRP-770IB	7	3/4 – 2	Internal Bent / Intérieure coudée
730761	SRP-990IS	9	1-1/2 – 4	Internal Straight / Intérieure droite
730762	SRP-990IB	9	1-1/2 – 4	Internal Bent / Intérieure coudée

SUPER-HEAVY-DUTY EXTERNAL SNAP RING PLIERS / PINCES À CIRCLIPS EXTERNES ULTRA ROBUSTES



730753





730754



PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	SNAP RING SIZE (IN) TAILLE DE CIRCLIPS (PO)	TYPE
730753	SRP-547ES	5-1/2	3/8 – 1	External Straight / Extérieure droite
730758	SRP-770ES	7	3/4 – 2	External Bent / Extérieure coudée
730763	SRP-990ES	9	1-1/2 – 4	External Straight / Extérieure droite
730754	SRP-547EB	5-1/2	3/8 – 1	External Bent / Extérieure coudée
730759	SRP-770EB	7	3/4 – 2	External Straight / Extérieure droite
730764	SRP-990EB	9	1-1/2 – 4	External Bent / Extérieure coudée

RATCHETING SNAP RING PLIER SET / JEU DE PINCES À CIRCLIPS À CLIQUET

CrMo



730355

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	SET QTY. QTÉ. DU JEU	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	SNAP RING SIZE (IN) TAILLE DE CIRCLIPS (PO)	INCLUDES CONTENU
730355	SRP-10S	10	10-1/2	1-1/2 – 3-3/4, 2-7/16 – 4	0°, 15°, 45°, and 90° tips in .108" and .120" sizes, Internal and External Ratcheting Pliers Embouts à 0°, 15°, 45° et 90° en tailles .108 po et .120 po, pinces à cliquet internes et externes

RATCHETING SNAP RING PLIERS – OPEN STOCK / PINCES À CIRCLIPS À CLIQUET – À L'UNITÉ

CrMo



730776



730777

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	SNAP RING SIZE (IN) TAILLE DE CIRCLIPS (PO)
730776	SRP-10I	10-1/2	2-7/16 – 4
730777	SRP-10E	10-1/2	1-1/2 – 3-3/4

WIRE STRIPPERS / PINCES À DÉNUDEUR

AUTOMATIC WIRE STRIPPER / PINCE À DÉNUDEUR AUTOMATIQUE



730731

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)
730731	JAWS-822	7

STRIPPING CAPACITY / CAPACITÉ DE DÉNUDAGE

8 AWG solid, 8 AWG stranded, 10 AWG solid, 10 AWG stranded, 12 AWG solid, 12 AWG stranded, 14 AWG solid, 14 AWG stranded, 16 AWG solid, 16 AWG stranded, 18 AWG solid, 18 AWG stranded, 20 AWG solid, 20 AWG stranded, 22 AWG solid, 22 AWG stranded

8 AWG pleine, 8 AWG toronné, 10 AWG pleine, 10 AWG toronné, 12 AWG pleine, 12 AWG toronné, 14 AWG pleine, 14 AWG toronné, 16 AWG pleine, 16 AWG toronné, 18 AWG pleine, 18 AWG toronné, 20 AWG toronné, 20 AWG pleine, 22 AWG pleine, 22 AWG toronné

SELF-ADJUSTING WIRE STRIPPER / PINCE À DÉNUDEUR AUTO-AJUSTABLE



730736

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)
730736	JAWS-100	6-1/2

STRIPPING CAPACITY / CAPACITÉ DE DÉNUDAGE

10 AWG solid, 10 AWG stranded, 12 AWG solid, 12 AWG stranded, 14 AWG solid, 14 AWG stranded, 16 AWG solid, 16 AWG stranded, 18 AWG solid, 18 AWG stranded, 20 AWG solid, 20 AWG stranded, 22 AWG solid, 22 AWG stranded

10 AWG plein, 10 AWG toronné, 12 AWG plein, 12 AWG toronné, 14 AWG plein, 14 AWG toronné, 16 AWG plein, 16 AWG toronné, 18 AWG plein, 18 AWG toronné, 20 AWG plein, 20 AWG toronné, 22 AWG plein, 22 AWG toronné

SPRING-LOADED STRIPPERS/CUTTERS / PINCES À DÉNUDUR/COUPE-FIL À RESSORT


730711


730724


730725

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	STRIPPING CAPACITY / CAPACITÉ DE DÉNUDAGE
730711	JWCS-61020	6-1/4	10 AWG solid, 10 AWG stranded, 12 AWG solid, 12 AWG stranded, 14 AWG solid, 14 AWG stranded, 16 AWG solid, 16 AWG stranded, 18 AWG solid, 18 AWG stranded, 20 AWG solid, 20 AWG stranded 10 AWG plein, 10 AWG toronné, 12 AWG plein, 12 AWG toronné, 14 AWG plein, 14 AWG toronné, 16 AWG plein, 16 AWG toronné, 18 AWG plein, 18 AWG toronné, 20 AWG plein, 20 AWG toronné
730724	JMWS-81024	8-1/4	8 AWG solid, 10 AWG solid, 12 AWG solid, 12 AWG stranded, 14 AWG solid, 14 AWG stranded, 16 AWG solid, 16 AWG stranded, 18 AWG solid, 18 AWG stranded, 20 AWG solid, 20 AWG stranded, 22 AWG solid, 22 AWG stranded, 24 AWG stranded, 26 AWG stranded 8 AWG plein, 10 AWG plein, 12 AWG plein, 12 AWG toronné, 14 AWG plein, 14 AWG toronné, 16 AWG plein, 16 AWG toronné, 18 AWG plein, 18 AWG toronné, 20 AWG plein, 20 AWG toronné, 22 AWG plein, 22 AWG toronné, 24 AWG toronné, 26 AWG toronné
730725	JMWS-9618	9	6 AWG solid, 8 AWG solid, 8 AWG stranded, 10 AWG solid, 10 AWG stranded, 12 AWG solid, 12 AWG stranded, 14 AWG solid, 14 AWG stranded, 16 AWG solid, 16 AWG stranded, 18 AWG stranded 6 AWG plein, 8 AWG plein, 8 AWG toronné, 10 AWG plein, 10 AWG toronné, 12 AWG plein, 12 AWG toronné, 14 AWG plein, 14 AWG toronné, 16 AWG plein, 16 AWG toronné, 18 AWG toronné

KNIVES / COUTEAUX

FOLDING UTILITY KNIFE / COUTEAU UTILITAIRE PLIANTE



840411

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	BLADE SIZE TAILLE DE LAME (MM)	TYPE OF BLADE TYPE DE LAME
840411	JFFK-100	6-1/2	25	SK5 Steel Acier SK5

SNAP-OFF UTLITY KNIVES / COUTEAUX UTILITAIRE À LAME SÉCABLE



840431

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	BLADE SIZE TAILLE DE LAME (MM)	TYPE OF BLADE TYPE DE LAME
840431	JSBK-25	6.3	25	SK5 Steel Acier SK5
840432	JSBK-18	6.9	18	SK5 Steel Acier SK5

UTILITY KNIFE REPLACEMENT BLADES / LAMES DE RECHANGE POUR COUTEAUX UTILITAIRES


840492



840481

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	PACKAGE QUANTITY QUANTITÉ PAR EMBALLAGE	FITS COMPATIBLE AVEC	TYPE OF BLADE TYPE DE LAME
840481	JFRB-10	10	840411	SK5 Steel / Acier SK5
840482	JFRB-10T	10	840411	SK5 Steel / Acier SK5
840491	JSRB-2510	10	840431	SK5 Steel / Acier SK5
840492	JSRB-1810	10	840432	SK5 Steel / Acier SK5

SHEARS / CISAILLES

SUPER-HEAVY-DUTY MULTI-PURPOSE SHEARS – OPEN STOCK / CISAILLES POLYVANTES ULTRA ROBUSTE



735253

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	TYPE OF CUT TYPE DE COUPE	LENGTH OF CUT (IN) LONGUEUR DE COUPE (PO)
735253	JMPS-190	7-1/2	Straight Cut Coupe droite	1-5/8

SUPER-HEAVY-DUTY TIN SNIPS / CISEAUX À TÔLE ULTRA ROBUSTE



735210

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	TYPE OF CUT TYPE DE COUPE	LENGTH OF CUT (IN) LONGUEUR DE COUPE (PO)	MAXIMUM THICKNESS 304 STAINLESS STEEL ÉPAISSEUR MAXIMALE – ACIER INOXYDABLE 304	MAXIMUM THICKNESS COLD ROLLED STEEL ÉPAISSEUR MAXIMALE – ACIER LAMINÉ À FROID	MAXIMUM THICKNESS COPPER ÉPAISSEUR MAXIMALE – CUIVRE	MAXIMUM THICKNESS HARDENED STEEL (HRC 35) ÉPAISSEUR MAXIMALE – ACIER TREMPÉ (HRC 35)
735210	JTS-10	10	Straight Cut Coupe droite	2	26 ga	22 ga	20 ga	24 ga

SUPER-HEAVY-DUTY AVIATION SNIPS SET / JEU DE CISAILLES AVIATION ULTRA ROBUSTES

CrMo



735305

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	PACKAGE QUANTITY QUANTITÉ PAR EMBALLAGE	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	TYPE OF CUT TYPE DE COUPE	MATERIAL APPLICATION MATÉRIAUX COMPATIBLES	SAFETY LOCK VERROU DE SÉCURITÉ
735305	JAS-3S	3	10	Left Cut, Straight Cut, Right Cut Coupe à gauche, coupe droite, coupe à droite	Copper, Stainless Steel, Steel Cuivre, acier inoxydable, acier	Yes Oui

SUPER-HEAVY-DUTY AVIATION SNIPS – OPEN STOCK / CISAILLES AVIATION ULTRA ROBUSTES – À L'UNITÉ

CrMo


735301



735303

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	LENGTH (IN) LONGUEUR (PO)	TYPE OF CUT TYPE DE COUPE	LENGTH OF CUT (IN) LONGUEUR DE COUPE (PO)	MAXIMUM THICKNESS 304 STAINLESS STEEL ÉPAISSEUR MAXIMALE – ACIER INOXYDABLE 304	MAXIMUM THICKNESS COLD ROLLED STEEL ÉPAISSEUR MAXIMALE – ACIER LAMINÉ À FROID	MAXIMUM THICKNESS COPPER ÉPAISSEUR MAXIMALE – CUIVRE	MAXIMUM THICKNESS HARDENED STEEL (HRC 35) ÉPAISSEUR MAXIMALE – ACIER TREMPÉ (HRC 35)	SAFETY LOCK VERROU DE SÉCURITÉ
735301	JAS-1S	10	Straight Cut Coupe droite	1-1/2	22 ga	18 ga	16 ga	21 ga	Yes Oui
735302	JAS-1R	10	Right Cut, Straight Cut Coupe à droite, coupe droite	1-3/8	22 ga	18 ga	16 ga	21 ga	Yes Oui
735303	JAS-1L	10	Left Cut, Straight Cut Coupe à gauche, coupe droite	1-3/8	22 ga	18 ga	16 ga	21 ga	Yes Oui
735311	JAS-1SL	11-3/8	Long Cut, Straight Cut Coupe longue, coupe droite	3	25 ga	20 ga	19 ga	22 ga	Yes Oui
735322	JOS-1R	9-1/4	Right Cut, Straight Cut Coupe à droite, coupe droite	1-3/16	22 ga	18 ga	16 ga	21 ga	Yes Oui
735323	JOS-1L	9-1/4	Left Cut, Straight Cut Coupe à gauche, coupe droite	1-3/16	22 ga	18 ga	16 ga	21 ga	Yes Oui
735391	JBS-1	9	Straight Cut Coupe droite	1	18 ga	16 ga	14 ga	18 ga	Yes Oui

RIVETERS / RIVETEUSES

HEAVY-DUTY HAND RIVETERS / RIVETEUSES MANUELLES ROBUSTES


859044


859043



859042

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RIVET SIZE (IN) TAILLE DE RIVET (PO)	RIVET TYPE TYPE DE RIVET	SWIVEL HEAD TÊTE PIVOTANTE
859042	JRT-200	3/16, 3/32, 5/32, 1/8	Aluminum Aluminium	No Non
859043	JRT-736	3/16, 3/32, 5/32, 1/8	Aluminum Aluminium	Yes Oui
859044	JRT-707	1/4, 3/16, 5/32, 7/32, 1/8	Aluminum, Steel Aluminium, acier	No Non


JET
RELENTLESSLY RELIABLE.
FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE.
jettools.ca
SureWerx
49 Schooner Street
Coquitlam, BC V3K 0B3 Canada
604-523-8665
surewerx.com