

# CONSTRUIT POUR LE CONFORT.




Le NOUVEAU casque de sécurité Jackson BLOCKHEAD2 TYPE 2 offre toute la technologie d'un casque de sécurité moderne dans un style à rebord intégral. Son système innovant d'interchangeabilité de casques de sécurité s'intègre parfaitement aux autres produits Jackson Safety, offrant une polyvalence maximale sans compromettre la protection.

CONÇU POUR PROTÉGER.

LE TOUT NOUVEAU

BLOCKHEAD2



## CARACTÉRISTIQUES

- Coque à rebord intégral en ABS offrant une protection accrue contre la chaleur et les intempéries
- Doublure en EPP – protection contre les impacts latéraux, les glissades, les trébuchements et les chutes
- Suspension à 6 points avec harnais à cliquet 370 Speed Dial et bandeau << Quick-Fit >>
- Taille de 52 cm à 68 cm (de 6,25 à 8,5)
- Sangle de menton à 4 points avec bande en cuir synthétique

## NORMES

- Non-ventilé : Conforme et supérieur à la norme CSA Z94.1-15 (R2024), type II, classe E, conforme à la norme ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) type II, classe E, HT, LT
- Ventilé : Conforme et supérieur à la norme CSA Z94.1-15 (R2024), type II, classe C, conforme à la norme ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) type II, Classe C, HT, LT

## MODÈLE

- Versions Ventilé (classe C) et Non-ventilé (classe E)
- Avec et sans visière en polycarbonate haute résistance (norme ANSI Z87.1+)



Construction et démolition



Pétrole et gaz



Foresterie et exploitation forestière



Communication



Énergie et services publics



Entreposage et logistique



Industrie et fabrication



Transport

PRÉSENTATION

DU TOUT NOUVEAU

# CONCEPTION À REBORD INTÉGRAL



## COQUILLE EN ABS

Résistante et légère, même par temps de chaleur extrême ou de grand froid

## CONCEPTION À REBORD INTÉGRAL

Conçue pour offrir une protection maximale tout autour — elle garde la pluie, le soleil et les débris à l'écart de votre visage, de vos oreilles et de votre cou.

## DOUBLURE EN EPP

Protège contre les impacts latéraux, les glissades, les trébuchements et les chutes

## SUSPENSION CONFORT PLUS À 6 POINTS AVEC AÉRATION

Conçue pour améliorer la circulation de l'air, réduire l'accumulation de chaleur et vous garder au frais et à l'aise

## BANDEAU À AJUSTEMENT RAPIDE

Suspension à 6 points avec mécanisme à cliquet 370 Speed Dial et bandeau « Quick-Fit »

## SANGLE DE MENTON À 4 POINTS

avec bande en cuir synthétique

## PROTECTION À REBORD INTÉGRAL 360°

Le rebord allongé protège du soleil, de la pluie et des débris tombants, et sa conception s'intègre parfaitement aux masques de soudage et écrans faciaux Jackson.



**CONFORT DANS CHAQUE COURBE. AIR FRAIS À CHAQUE MOUVEMENT. LE BOUCLIER ULTIME CONTRE LE STRESS THERMIQUE.**

La suspension confort plus à 6 points avec aération est conçue pour favoriser la circulation de l'air, pas seulement pour l'ajustement. En laissant la chaleur s'échapper et l'air frais circuler, elle combat le stress thermique mieux que tout autre casque de sa catégorie — pour vous garder au frais, concentré et prêt à travailler.



### UN AJUSTEMENT POUR TOUS. UNE PROTECTION POUR CHACUN.

Poignée facile à saisir et à tourner, le mécanisme à cliquet 370 Speed Dial s'ajuste à une vaste gamme de tailles de tête : 52 cm à 68 cm (de 6,25 à 8,5), assurant un ajustement sûr et personnalisé.



**JACKSON**  
SAFETY

COULEURS



## LE TOUT NOUVEAU

### CARACTÉRISTIQUES

- Coque à rebord intégral en ABS offrant une protection accrue contre la chaleur et les intempéries
- Doublure en EPP – protection contre les impacts latéraux, les glissades, les trébuchements et les chutes
- Suspension à 6 points avec harnais à cliquet 370 Speed Dial et bandeau << Quick-Fit >>
- Taille de 52 cm à 68 cm (de 6,25 à 8,5)
- Sangle de menton à 4 points avec bande en cuir synthétique

### NORMES

- Non-ventilé : Conforme et supérieur à la norme CSA Z94.1-15 (R2024), type II, classe E , conforme à la norme ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) type II, classe E, HT, LT
- Ventilé : Conforme et supérieur à la norme CSA Z94.1-15 (R2024), type II, classe C, conforme à la norme ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) type II, Classe C, HT, LT

### MODÈLE

- Versions Ventilé (classe C) et Non-ventilé (classe E)
- Avec et sans visière en polycarbonate haute résistance (norme ANSI Z87.1+)



N° PROD.	VENTILÉ	COULEUR
22500	Non	Blanc 
22501	Non	Jaune 
22502	Non	Bleu 
22503	Non	Orange haute visibilité 
22504	Non	Noir 
22506	Non	Vert haute visibilité 
22507	Non	Rouge 
22508	Non	Gris 
22509	Non	Vert 
22520	Oui	Blanc 
22521	Oui	Jaune 
22522	Oui	Bleu 
22523	Oui	Orange haute visibilité 
22524	Oui	Noir 
22525	Oui	Beige 
22526	Oui	Vert haute visibilité 
22527	Oui	Rouge 
22528	Oui	Gris 
22529	Oui	Vert 