

VESTE DE SÉCURITÉ IGNIFUGE/ANTI-ARCS ÉLECTRIQUES FR-TECH® 88/12 DE 7 OZ À HAUTE VISIBILITÉ - NOIR - G

produit # V2540070-L | modèle # 7729



Ces vestes, de conception légère et confortable, procurent une protection contre les flammes et les arcs électriques ainsi qu'une haute visibilité

- Confectionnées avec 88 % de coton de première qualité et 12 % de nylon haute ténacité
- Ruban rétroréfléchissant Startech® de haute qualité pour un maximum de visibilité même dans des conditions de faible éclairage
- Fermeture sur le devant avec boucle et crochet, sûre et facile à ouvrir
- Conception légère pour le plus grand confort de l'utilisateur
- Comporte une poche pour téléphone cellulaire, une courroie d'attache pour radiotéléphone et une fente d'accès pour un anneau en D
- Qualité ignifugeante du vêtement garantie durant toute sa durée de vie
- Idéales pour les industries pétrolières, gazières et électriques et pour les environnements de travail où les flammes et arcs électriques sont courants



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Type de Fermeture | Snap |
| Color | Orange |
| Couleur | Black |
| Type de Tissu | Solide |
| Normes FR/ARC | ARC 2 ASTM F1506-20A ATPV 10 cal/cm ² CSA Z462-24 NFPA 2112-2023 certified to UL NFPA 70E-24 CGSB 155.20-2017 TPP 8.4 cal/cm ² , ARC 2 CSA Z462-24 NFPA 2112-2023 certified to UL NFPA 70E-24 CGSB 155.20-2017 TPP 8.4 cal/cm ² ASTM F1506-22 ATPV 11 cal/cm ² TPP 8.4 cal/cm ² NFPA 2112-2023, ARC 2 ASTM F1506-20A ATPV 10 cal/cm ² CSA Z462-21 NFPA-70E-21 CGSB 155.20-2017 NFPA 2112-2018 Homologués par UL TPP 9 cal/cm ² , ARC 2 ATPV 10 cal/cm ² |
| Sexe | Unisex, Men |
| Matériau | Cotton, 88% Cotton 12% High-Tenacity Nylon |
| Caractéristiques particulières du matériau | FR/ARC Rated |
| Material Weight/Thickness | 7 oz (230 g/m ²) |
| Nombre de Poches | 1 |
| Type de Poches | Chest Radiophone with Clip Strap Chest Cellphone with Flap |
| Reflective Taping | StarTech® Flame Resistant Double Stitched |
| Taille | G |
| Special Features | Cell Phone Pocket Radiophone Clip Strap D-Ring Access Slot, |

D-Ring
Access Slot|
Cell Phone
Pocket|
Radiophone
Clip Strap

Certification CSA Z96-22
Classe 1
Niveau 2

Standards